

// Neu: Tore und Türen mit persönlichem Charme



Design-Sectionaltore

LPU 40 ALU und LPU 40 mit Holzauflage



Die neue Hörmann Design-Linie Tor und Tür in Harmonie



Mit der neuen Hörmann Design-Linie verleihen Sie Ihrem Haus und der Garage Ihre ganz persönliche Note und heben sich damit vom Üblichen ab.

Tor und Tür im Partner-Look

Das macht das neue Design-Programm auf einzigartige Weise möglich. War bisher der Hauseingang die alleinige „Visitenkarte“, können Sie jetzt auch Ihre Garage als Blickfang auf gleichem Niveau gestalten.

Lassen Sie sich begeistern, von den schönen Motiven und der Vielfalt der Möglichkeiten, Ihre individuellen Wünsche zu verwirklichen.

Dieses neue Design-Programm ist den Besuch bei Ihrem Hörmann Fachhändler wert.

Hinweis: In den gezeigten Motiven sind teilweise Kundenwünsche berücksichtigt, welche vom Standard abweichen. Wir stellen gerne eine Freigabezeichnung vor Bestellung zur Verfügung - fordern Sie diese bitte an!

Urheberrechtlich geschützt:
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Geringe Farbabweichung & Glanzgrad sind zulässig.
Die abgebildeten Bunttöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

Design Sectionaltore

Sectionaltore mit Aluauflage

Design Haustüren

Design-Tore

selbstverständlich mit Antrieb

Design und Komfort zeichnen diese exklusiven Garagentore aus. Deshalb sollten sie serienmäßig mit dem hochwertigen Hörmann Antrieb SupraMatic mit Aluminiumgehäuse ausgestattet werden. Funkferngesteuert mit 4-Tasten-Mini-Handsender TÜV-geprüft.

Für Garagen ohne zweiten Zugang erhalten Sie das Tor auf Wunsch auch mit Notentriegelungsschloss.



Holz Design Sectionaltore

Hier öffnet sich Holz in seiner schönsten Form. Individuelles Design ermöglicht auch die Sectionaltor Baureihe LPU 40 mit Holzauflage durch Motivtore mit Zierfräsungen und kreisabschnittförmige Zierstein-Einlagen.



Alu Design Sectionaltore

Aluminium Motivtore auf Basis der doppelwandigen Sectionaltor der Baureihe LPU 40 überzeugen durch optisch ansprechende und Witterungs unabhängige Ausführung.



Attraktive neue Silkgrain-Oberfläche

Eine interessante Alternative zur bekannten woodgrain-Prägung ist die neue, seidenglatte Silkgrain-Oberfläche mit vornehmem Mattglanz-Finish, die doppelwandigen Sectional-Garagentoren der Baureihe LPU 40 in großflächiger Paneel- und gesickter Ausführung eine elegante Note verleiht.



Attraktive Edelstahl-Applikationen

Auf eleganter Silkgrain Oberfläche




Schwungvolle Bögen oder eine dezente Sockelleiste machen den Reiz dieser Design Sectionaltore LPU 40 und TopComfort Haustüren aus.


Die doppelwandig-wärmegeämmten, glatten Torblätter sind mit 100 % FCKW-freiem PUR ausgeschäumt und bieten so den hohen Wärmedämmwert von 0,9 W/m²K. Für einen dauerhaften Witterungsschutz ist das Material feuerverzinkt und die seidenglatte Silkgrain Oberfläche Polyester-Grundbeschichtet im Farbton Verkehrsweiß. Die Haustüren sind farbgleich mit den Toren, aber materialbedingt unterschiedlich im Glanzgrad. Abhängig von Einbauort und Lichteinfall fällt der Unterschied jedoch kaum auf.




MOTIV 450-1



MOTIV 450-2



MOTIV 450-3




MOTIV 450-4

Design Sectionaltore
Design Nebentüren
Design Haustüren

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
 Höhe bis 2500 mm




FARBEN

Verkehrsweiß
 Vorzugs-Bunttöne
 RAL nach Wahl



TOR MOTIV 450



NEBENTÜR 450



HAUSTÜR MOTIV 895 TP



Edelstahlgriff

TOR MOTIV 457



NEBENTÜR 457



HAUSTÜR MOTIV 188 TC



WSG-Glas, außen VSG, innen Stopsol
 grau, sandgestrahlt, Edelstahlgriff

TOR MOTIV 458



NEBENTÜR 458



HAUSTÜR MOTIV 45 TP



WSG-Glas, außen VSG klar,
 innen Parsol grau, Edelstahlgriff

Quadratische Applikationen im Edelstahl-Look

Im Stil moderner Sachlichkeit



TOR MOTIV 461

Hörmann Sectionaltor mit L-Sicke mit Motiv 461 mit Doppelscheibe klar

HAUSTÜR MOTIV 173 TP

Iso-Glas, außen VSG, innen Pave, Edelstahlgriff



TOR MOTIV 454



NEBENTÜR 454



HAUSTÜR MOTIV 173 TP



Iso-Glas, außen VSG, innen Pave, Edelstahlgriff

TOR MOTIV 455



NEBENTÜR 455



HAUSTÜR MOTIV 170 TC




Iso-Glas, außen VSG, innen Float klar, sandgestrahlt, Edelstahlgriff

Design Sectionaltore
Design Nebentüren
Design Haustüren

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
 Höhe bis 2500 mm



FARBEN


Verkehrsweiß
 Vorzugs-Bunttöne
 RAL nach Wahl



TOR MOTIV 461 (MIT VERGLASUNG), MOTIV 451 (OHNE VERGLASUNG)



NEBENTÜR 461



HAUSTÜR 173 TP



Iso-Glas, außen VSG, innen Pave, Edelstahlgriff

TOR MOTIV 452 (OHNE VERGLASUNG), Motiv 462 (MIT VERGLASUNG)



NEBENTÜR 452



Alle Haustüren in diesem Prospekt erhalten Sie mit Füllung im Flügelfalz (A) und auf Wunsch mit Flügelrahmen überdeckender Füllung (TP).

Wir bieten die Haustüren auch im Rahmen unseres Schnellschuss-Programms in Flügelfalz-Ausführung mit weißer Oberfläche an. Ausnahmen: Motiv 693 (Seite 5)

TOR MOTIV 453 (OHNE VERGLASUNG), MOTIV 463 (MIT VERGLASUNG)



NEBENTÜR 453



HAUSTÜR 170 TC



Iso-Glas, außen VSG, innen Float klar, sandgestrahlt, Edelstahlgriff

Markante Carrés im Edelstahl-Look


Ausdrucksstark auf Tor und Tür



TOR MOTIV 174



NEBENTÜR 174



HAUSTÜR MOTIV 174 TP



Design Sectionaltore
Design Nebentüren
Design Haustüren

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
 Höhe bis 2500 mm




FARBEN

Verkehrsweiß
 Vorzugs-Bunttöne
 RAL nach Wahl




TOR MOTIV 75



HAUSTÜR MOTIV 75 TC



TOR MOTIV 689



HAUSTÜR MOTIV 689 TP



RAL 1015



RAL 3003



RAL 5003



RAL 5011



RAL 5014



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7016



RAL 7030



RAL 7035



RAL 7040




RAL 8001



RAL 8003



RAL 8028



RAL 9006

Klare Formen im Mittelpunkt

Mit Applikationen im Edelstahl-Look


TOR MOTIV 475




NEBENTÜR 475



TOR MOTIV 477



NEBENTÜR 477



TOR MOTIV 479



NEBENTÜR 479



Die Nebentüren werden nur mit schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1 mit Design-Auflage angeboten. Der Einbau erfolgt hinter der Öffnung nach innen öffnend.

Design Sectionaltore
Design Nebentüren
Design Haustüren

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
 Höhe bis 2500 mm



FARBEN

Verkehrsweiß
 Vorzugs-Bunttöne
 RAL nach Wahl



TOR MOTIV 476



NEBENTÜR 476




HAUSTÜR 45 TC




Iso-Glas, außen VSG klar, innen
 Parsolgrau, sandgestrahlt, Edelstahlgriff

TOR MOTIV 478



NEBENTÜR 478



HAUSTÜR 139 TP



WSG-Glas, außen VSG klar,
 innen Satinato, Edelstahlgriff

Wir empfehlen Ihnen den funkgesteuerten Hörmann Garagentorantrieb SupraMatic, für den die Sectionaltore bereits vorgerüstet sind. Für Garagen ohne zweiten Zugang erhalten Sie das Tor auf Wunsch auch mit Notentriegelungsschloss.



Hörmann bietet viele praktische Befehlsgeräte als Antriebszubehör. 1-Tasten Handsender, 2-Tasten Mikro-Handsender, Schlüsseltaster, Codetaster sowie Fingerleser zum Öffnen ohne Schlüssel!

Edelstahl mit Holz – ein attraktiver Blickfang

Eine gelungene Kombination von Wärme und modernem Design



Ein genauso interessanter wie außergewöhnlicher Blickfang sind Sectional-Tore LPU 40 mit Holzauflage Motiv 100 kombiniert mit bündig einliegenden Applikationen im Edelstahl-Look. Die neue Design-Linie verleiht Ihrem Garagentor ein neues, individuell geprägtes Gesicht, das im Zusammenspiel von Holz und Edelstahl, bzw. Alunox im Edelstahl-Look vielfältige Variationen zulässt.

Die handwerklich erstklassige Verarbeitung, die wahlweise rechts, mittig oder links angeordneten Applikationen ermöglichen einen einzigartigen Charakter.

Sectional-Tor LPU 40 mit Holzauflage Motiv 100 ohne Motiv-Fräsung mit bündig eingefrästem Edelstahl-Design. Die Fichtenholz-Dreischichtplatte 16mm mit farbloser Tauchimprägnierung, wirksam gegen Holzschädlinge und Blaufäule, inklusive Isolierung.



Holz-Design Sectionaltore Holz-Design Nebentüren


TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm



HOLZART


Nordische Fichte



TOR MOTIV 450-2



MOTIV 450-1



MOTIV 450-2



MOTIV 450-3



MOTIV 450-4

TOR MOTIV 457



TOR MOTIV 458



TOR MOTIV 454



TOR MOTIV 455




Modern und attraktiv – Holz mit Edelstahl -Look

Die Art zu wohnen ist Ausdruck der Persönlichkeit

TOR MOTIV 451




TOR MOTIV 452




TOR MOTIV 453



TOR MOTIV 174



TOR MOTIV 75



TOR MOTIV 689



Holz-Design Sectionaltore Holz-Design Nebentüren


TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm




HOLZART

Nordische Fichte



TOR MOTIV 479




TOR MOTIV 456



TOR MOTIV 476



TOR MOTIV 477



TOR MOTIV 478



TOR MOTIV 475



Sehr hochwertig in der Anmutung

Motivfräsungen prägen den einzigartigen Charakter



Die Basis für diese Motiv-Tore LPU 40 mit Holzauflage ist eine Dreischichtplatte aus Nordischer Fichte. Hier verbinden sich handwerkliches Können in der Verarbeitung mit der sorgfältig ausgeführten, sauberen Motivfräsung. Standard mit Endlasur in 11 unterschiedlichen Farbtönen (siehe Seite 17) erhältlich, passend zu bestehendem Balkon oder Fenster.


LPU 40 mit Holzauflage mit Motivfräsung, standardmäßig mit einer Fasse im Fingerklemmschutzbereich inklusive Isolierung.



Sectionaltore mit Holzauflage Nebentüren mit Holzauflage

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm



HOLZART

Nordische Fichte



TOR MOTIV 101



NEBENTÜR 101



Pinie (P101)



Maisgelb (P102)



Honig (P103)



Eiche (P104)



Hellbraun (P105)




Mittelbraun (P106)



Kiefer (P107)



Lärche (P108)



Rotbraun (P109)




Nuss (P110)



Teak (P111)

TOR MOTIV 102



NEBENTÜR 102



TOR MOTIV 106



NEBENTÜR 106



Sectionaltore für hohe Ansprüche

Immer wieder ein Erlebnis



Das Torblatt zum LPU 40 mit Holzauflage besteht aus 42 mm starken wärmegeprägten, feuerverzinkten, woodgrain-geprägten Lamellen mit Fingerklemmschutz aussen und innen! Die Boden-, Zwischen-, Seiten- und Sturzdichtung sorgen dafür, dass das Tor rundum dicht ist. Die Holzauflage aus Fichten-Dreischichtplatten (16 mm) ist im Fingerklemmschutzbereich mit einer Fasse versehen. Die Tore sind vorbereitet zur Ausstattung mit Hörmann Garagentor-Antrieben.

Ein Naturstein setzt bei den Motiven 104, 105, 114 und 126 einen besonderen Akzent. Farb- und Strukturabweichungen sind naturbedingt.



**Sectionaltore mit Holzauflage
Nebentüren mit Holzauflage**

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm




HOLZART


Nordische Fichte




TOR MOTIV 104



TOR MOTIV 105




TOR MOTIV 114



NEBENTÜR 114




TOR MOTIV 126



NEBENTÜR 126



Sado Bianco



Tropical Grün



Rosa Sado



Balmoral Rosso



Multicolor Rot



Edelstahl



Alunox im Edelstahl-Look

Die repräsentative Holz-Optik

In meisterhafter Qualität



Wenn Holz die Optik Ihres Hauses bestimmt, kommt dieses Hörmann Motiv-Sectionaltor besonders zur Geltung. Es zeichnet sich aus durch die sortierten Hölzer und die handwerklich erstklassige Verarbeitung. Die Endlasur Kiefer zeigt dieses Objekt mit dem Motiv 151. Die Motive auf Seite 21 zeigen ebenfalls die Endlasur Kiefer.

Die Nebentüren mit Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium, Türfüllung aus wärmegeprägten Stahl-Lamellen, werden mit Holzauflage aus Fichten-Dreischichtplatten (16 mm) versehen. Abhängig von der Einbausituation wird die Zarge mit einer Holzverkleidung geliefert!

Sectionaltore mit Holzauflage Nebentüren mit Holzauflage


TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm




HOLZART

Nordische Fichte



TOR MOTIV 117



NEBENTÜR 117



TOR MOTIV 150



NEBENTÜR 150



TOR MOTIV 152



NEBENTÜR 152




Individuelle Gestaltung

Fertige Oberfläche dank Aluminium-Auflage



Individuelle Gestaltungsmöglichkeit mit fertiger Oberfläche bietet das Sectional-Tor LPU 40 Alu mit 3 mm Aluminium-Auflage. Die Aluminiumauflage ist mit einem UV-Schutz versehen pulverbeschichtet und in 8 Vorzugsfarben (Verkehrsweiß, Taubenblau, Moosgrün, Anthrazitgrau, Lichtgrau, Ockerbraun, Lehm Braun und Sepiabraun) sowie auf Wunsch in vielen Farben der RAL-Farbskala erhältlich. Die Motivfräsung erfolgt in Farbton der Auflage oder kann in einer RAL-Farbe nach Wahl gewählt werden. Struktur-Oberflächen sowie Holzimitation runden die Optionen für weitere Oberflächen auf. Siehe Seite 25.

Sectionaltor LPU 40 Alu mit Motivfräsung. Standardmäßig in 12 Standard-Motiven.



Sectionaltore mit Alu-Auflage
Nebentüren mit Alu-Auflage

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
 Höhe bis 3000 mm



FARBEN



Verkehrsweiß
 Ockerbraun
 Moosgrün
 RAL nach Wahl




TOR MOTIV 101



TOR MOTIV 102



TOR MOTIV 104



RAL 9016



RAL 5014



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8001



RAL 8003



RAL 8014




RAL 6005

Individuelle Gestaltung

Fertige Oberfläche dank Aluminium-Auflage


TOR MOTIV 105




TOR MOTIV 106




TOR MOTIV 114




TOR MOTIV 117



TOR MOTIV 126




TOR MOTIV 153



**Sectionaltore mit Alu-Auflage
Nebentüren mit Alu-Auflage**

TORGRÖSSEN

Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm




FARBEN

Verkehrsweiß
Ockerbraun
Moosgrün
RAL nach Wahl



TOR MOTIV 151



DH 12



DH 13



DH 14



DM 1



DM 2



DM 3

Weiteres liefern wir
in HDS-Farben
HDS 01 bis HDS 07

TOR MOTIV 152



TOR MOTIV 150



Nebentürabbildung zeigen
den Einbau hinter der Öffnung.

Holz und Aluminiumauflage kreativ gestaltet

Hier ist jedes Tor ein Unikat



Wir setzen Ihre Wünsche um und fräsen Ihr Tor nach Ihrem Entwurf. Zum Beispiel mit Ihren Initialen, der Hausnummer, Ornamenten oder formalen Elementen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Zeichnung als Vorlage reicht. Natürlich ist bei soviel Individualität eine Beratung zur Abstimmung Ihrer Vorstellungen notwendig. Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten.



Hier hat sich der Bauherr für seinen Namen auf dem Torblatt entschieden.

Applikationen aus Edelstahl Individuelle Anordnung



FARBEN

Verkehrsweiß
Ockerbraun
Moosgrün
RAL nach Wahl



Firmen-Logo nach Vorgabe
unseres Kunden.
Auf Basis eines Hörmann
Sectionaltor LPU 40 mit L-Sicke,
Auflage im Edelstahl-Look und
Hörmann Garagentor-Antrieb
SupraMatic P.



Für diese Tore verwenden wir
Nordische Fichte oder eine
Aluminiumauflage. Beachten Sie bitte
bei nordischer Fichte die Möglichkeiten
der Farbbeschichtungen
auf Seite 17.

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershäusen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 08.2009 / Druckdatum 08.2009 / HF 85069 de-Austria / P.0.0