

Alles Gute kommt
von oben?

homecom.at
TERRASSENÜBERDACHUNG

Ganzjähriger Regen- und Wetterschutz



TERRASSENÜBERDACHUNGS - SYSTEM

Bei unserem Produkt handelt es sich um ein hochwertiges Aluminium-Profilsystem, das Ihrem Sitzplatz und vielen anderen Dingen ganzjährigen Regen- und Wetterschutz bietet. Durch den Einsatz von ausschließlich hochwertigen Materialien ist es rost- und wartungsfrei.

GEPRÜFTE ÖSTERREICHISCHE QUALITÄT.

Die Prüfung gemäß der aktuellen ÖNORM B 1991-1 auf Wind- und Schneelasten ermöglicht einen Einsatz in fast allen Gebieten.

Dachlasten bis zu 220 kg/m²!

Alle Materialien bestehen durch Ihre garantierte Witterungsbeständigkeit.

SONDERAUSFÜHRUNG UND ERGÄNZUNGSTEILE.

Sie erhalten vom homecom-Terrassensystem auch die komplette Dachkonstruktion inklusive aller notwendigen Anschluss- und Abschlussteile für eine Montage auf eine Holztragkonstruktion. Das Terrassensystem kann auch mit einer Dachrinne und verschiedenen Windschutzelementen ergänzt werden.





FORM.

Das Terrassensystem wird als Pultdach, angebaut an eine bauleitige Wand ausgeführt, kann aber auch freistehend in unterschiedlichen Größen realisiert werden:

— Pultdach

ALUMINIUM-PROFILE.

Die pulverbeschichteten, rostfreien Alu-Profile sind in den folgenden Standard RAL-Farben erhältlich. Auf Wunsch können wir Ihre Profile auch in jedem beliebigen RAL-Farbtönen liefern!

 6005 moosgrün	 7016 anthrazitgrau	 9010 reinweiß
 7035 lichtgrau	 8028 terrabraun	 9006 weißaluminium

VERGLASUNGEN.

Plexiglas® Vollplatte:	Plexiglas® Stegplatte:	Plexiglas® Stegplatte:
10 mm glasklar	Alltop 16/64 mm transparent 16/32 mm transparent oder opal	16/32 mm heatstop bis zu 50% wärmereduzierend!



EINFACHE MONTAGE.



Der Bausatz für Ihr homecom-Terrassensystem wird mit sämtlichem Zubehör inklusive Montageanleitung ausgeliefert und kann sowohl von unseren Profis als auch von geschickten Heimwerkern aufgebaut werden.

IHRE VORTEILE.

- Formstabil und witterungsbeständig
- Rost- und wartungsfrei
- Dauerhafte Dichtung bei extremen Wetterbedingungen
- Aluprofile in allen RAL-Farbbeschichtungen
- Verzinkte Grundplatte zum Aufdübeln
- Kostengünstig + hochwertig
- Terrassen-Bausatz inkl. Zubehör + Montageanleitung
Eigenmontage möglich!
- Jederzeit ausbau- und erweiterungsfähig:
Wind- und Sichtschutz
- Kontrollierter Wasserablauf über integrierte Dachrinne
- 30 Jahre Garantie, dass Sonnenlicht das Aussehen, die Brillanz und die Oberfläche von transparentem Plexiglas® nicht sichtbar verändert.

30 Jahre
Garantie
PLEXIGLAS®
vergilbt nicht!

Details erfahren Sie bei Ihrem homecome-Partner!



Pultdachversion (Maße in cm)			
2 Steher		3 Steher	
Dachtiefe	Dachlänge	Dachtiefe	Dachlänge
200	200	200	500
bis	bis	bis	bis
450	500	450	800

Genauere Glasfensteranzahl und Glasfeldbreite können Sie den aktuellen Preislisiten und den techn. Detailunterlagen entnehmen. Technische Änderungen vorbehalten.